










DETTAGLIO A





DETTAGLIO A



POSIZIONARE SCASSI SULLO SCAMBIATORE
COME INDICATO (CIRCUITO PRIMARIO)

RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
1	POZZETTO PER SENSORE ATTUATORE WATTS 148SD122050	801031046	1
2	PORTAGOMMA MASCHIO DIRITTO OTTONE 1/2"x15	801040050	1
3	TUBO IN PRIMARIO 1 SET BASIC 2020	803101583W	1
4	TUBO IN PRIMARIO 2 SET BASIC 2020	803101584W	1
5	TUBO IN PRIMARIO 3 SET BASIC 2020	803101585W	1
6	TUBO OUT PRIMARIO SET BASIC 2020	803101586W	1
7	TUBO IN SECONDARIO SET BASIC 2020	803110042X	1
8	TUBO OUT SECONDARIO SET BASIC 2020	803110043X	1
9	TUBO IN SECONDARIO 2 SET BASIC 2020	803110044X	1
10	TETTO SET BASIC-PREMIUM	804081144X	1
11	SCHIENALE SET BASIC	804081145X	1
12	CARTER SET BASIC 8/10 RAL9002	804820104X	1
13	RIVETTO ACCIAIO-ACCIAIO Ø3,9x9 (4,0 - 5,0)	807050002	6
14	MOLLA BLOCCAGGIO VALVOLA RDM KRAMER - COD.0763	807090210	4
15	GUARNIZIONE ES. AMIANTO BOCCH. 1/2" 30x22x2	808010030	5
16	GUARNIZIONE ES. AMIANTO GIRELLO 3/4" 24x16,5x2	808010032	9
17	VALVOLA 3 VIE - CODICE 31311P - 1" M	809020382X	1
18	VALVOLA DI SICUREZZA 1/2" 10bar	809030040	1
19	VALVOLA SFIATO MANUALE 1/4" VSR/c	809040001	2
20	VALVOLA A SFERA MIGNON MF 1/4"	809070032	1
21	VALVOLA A SFERA KRAMER RDMFG 3/4 x 3/4 - LEVA BLU	809070123	2
22	VALVOLA A SFERA KRAMER RDMFG 3/4 x 3/4--LEVA ROSSA	809070124	2
23	ATTUATORE TERMOSTATICO CON BULBO 148SD2050	809090039	1
24*	WILO PARA 15-130/8-75/12 - STG	812010370	1
25	FLUSSOSTATO MUT SFP-M-M1 7.030.01396	822020028	1
26	PRESSACAVO PG 11 SKINTOP LAPP KABEL	824050003	2
27	PASSACAVO ELEKTROZUBEHOR DG29	824050017	2
28	CONTRODADO PER PRESSACAVO PG 11	824050021	2
29	THA.200.E2P - VUOTA	824070085	1
30*	CAVO POMPA 3x1,5 L.1500 + SPINA SCHUKO #	824080183	1
31	ETICHETTA LOGO FIORINI - SET	826010180	1
32	TAPPO NYLON ESSENTRA Ø30,9 - MAX 3,2mm 62MP1093	827090125X	5
33	CHIUSURA A SCATTO UN QUARTO DI GIRO - 495234	827090193X	2
34*	COIBENTAZIONE TERMOFORMATO SET BASIC	843090115X	1

0		DATA	
N°	REVISIONE	APPROVATO	
		REVISIONATO	
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:4	PESO 18,0 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	14/07/2020
MATERIALE		APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: SET BASIC - DISEGNO FAMIGLIA	CODICE	84203D009X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 0	SOSTITUISCE

• Stampato: 19/02/2021 - Stazione85

CODICE	DESCRIZIONE	COD. PHE	Q.TÀ	MODELLO PHE	PESO (kg)
842030152W	*SET 20 BASIC - PREASSEMBLATO*	821021053W	1	*CB 18 #022*	
842030153W	*SET 30 BASIC - PREASSEMBLATO*	821021046W	1	*CB 18 #034*	


Pressione di esercizio PRIMARIO: 5 bar
Pressione di collaudo PRIMARIO: 7,5 bar

Pressione di esercizio SECONDARIO: 10 bar
Pressione di collaudo SECONDARIO: 13 bar


Temperatura massima di esercizio: 95°C

IMBALLO MULTIPLO:

N°16 PEZZI SU BANCALE 130x100








0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO
		REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE ISO 2768-v		SCALA 1:10 / PESO 18,0 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 14/07/2020
MATERIALE		APPROVATO T.Fabbri
		DISEGNATO M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fioriniigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: SET BASIC - DISEGNO FAMIGLIA	CODICE 84203D009X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 0 / SOSTITUISCE

• Stampato: 19/02/2021 - Stazione85

DETTAGLIO CABLAGGIO



0		DATA	
		APPROVATO	
N°	REVISIONE	REVISIONATO	
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:1	PESO 18,0 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	14/07/2020
MATERIALE		APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: SET BASIC - DISEGNO FAMIGLIA	CODICE	84203D009X
		REVISIONE 0	SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 19/02/2021 - Stazione85