

STRALCIO LOCALE LAVANDERIA PIANO VI



PLANIMETRIA PIANO VI



PORTATE PARZIALI ACQUA FREDDA E ACQUA CALDA

LOCALE: BAGNO 4 cabinetto C.01	N.ro apparecchi	ACQUA FREDDA port. nom. unitaria	ACQUA FREDDA port. totale parziale	ACQUA CALDA port. nom. unitaria	ACQUA CALDA port. totale parziale
LAVABO	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
VASCA CASSETTA	1	0.10 l/s	0.10 l/s	—	0.00 l/s
BIDET	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
DOCCIA	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
TOTALE A.F. (Qa) → 0.40 l/s			TOTALE A.F. (Qp) → 0.30 l/s		
TOTALE A.C. (Da) → 0.30 l/s			TOTALE A.C. (Qp) → 0.20 l/s		

LOCALE: LAVANDERIA cabinetto C.02	N.ro apparecchi	ACQUA FREDDA port. nom. unitaria	ACQUA FREDDA port. totale parziale	ACQUA CALDA port. nom. unitaria	ACQUA CALDA port. totale parziale
LAVATOIO	1	0.20 l/s	0.20 l/s	0.00 l/s	0.00 l/s
LAVATOIO	1	0.10 l/s	0.10 l/s	—	0.00 l/s
TOTALE A.F. (Qa) → 0.30 l/s			TOTALE A.F. (Qp) → 0.20 l/s		
TOTALE A.C. (Da) → 0.00 l/s			TOTALE A.C. (Qp) → 0.00 l/s		

LOCALE: BAGNO 5 cabinetto C.03	N.ro apparecchi	ACQUA FREDDA port. nom. unitaria	ACQUA FREDDA port. totale parziale	ACQUA CALDA port. nom. unitaria	ACQUA CALDA port. totale parziale
LAVABO	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
VASCA CASSETTA	1	0.10 l/s	0.10 l/s	—	0.00 l/s
BIDET	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
DOCCIA	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
TOTALE A.F. (Qa) → 0.40 l/s			TOTALE A.F. (Qp) → 0.30 l/s		
TOTALE A.C. (Da) → 0.30 l/s			TOTALE A.C. (Qp) → 0.20 l/s		

LOCALE: BAGNO 2 cabinetto C.04	N.ro apparecchi	ACQUA FREDDA port. nom. unitaria	ACQUA FREDDA port. totale parziale	ACQUA CALDA port. nom. unitaria	ACQUA CALDA port. totale parziale
LAVABO	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
VASCA CASSETTA	1	0.10 l/s	0.10 l/s	—	0.00 l/s
TOTALE A.F. (Qa) → 0.20 l/s			TOTALE A.F. (Qp) → 0.20 l/s		
TOTALE A.C. (Da) → 0.10 l/s			TOTALE A.C. (Qp) → 0.20 l/s		


LOCALE: BAGNO 1 cabinetto C.05	N.ro apparecchi	ACQUA FREDDA port. nom. unitaria	ACQUA FREDDA port. totale parziale	ACQUA CALDA port. nom. unitaria	ACQUA CALDA port. totale parziale
LAVABO	2	0.10 l/s	0.20 l/s	0.10 l/s	0.20 l/s
VASCA CASSETTA	1	0.10 l/s	0.10 l/s	—	0.00 l/s
BIDET	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
DOCCIA	1	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s	0.10 l/s
TOTALE A.F. (Qa) → 0.50 l/s			TOTALE A.F. (Qp) → 0.40 l/s		
TOTALE A.C. (Da) → 0.40 l/s			TOTALE A.C. (Qp) → 0.30 l/s		

LOCALE: CUCINA cabinetto C.06	N.ro apparecchi	ACQUA FREDDA port. nom. unitaria	ACQUA FREDDA port. totale parziale	ACQUA CALDA port. nom. unitaria	ACQUA CALDA port. totale parziale
LAVELLO DA CUCINA	1	0.20 l/s	0.20 l/s	0.20 l/s	0.20 l/s
LAVASTOVIGLIE	1	0.20 l/s	0.20 l/s	—	0.00 l/s
TOTALE A.F. (Qa) → 0.40 l/s			TOTALE A.F. (Qp) → 0.32 l/s		
TOTALE A.C. (Da) → 0.20 l/s			TOTALE A.C. (Qp) → 0.20 l/s		

PORTATE TOTALI ACQUA FREDDA E ACQUA CALDA

IDENTIFICAZIONE APPARECCHI	Numero apparecchi	ACQUA FREDDA port. nom. unitaria	ACQUA FREDDA port. totale parziale	ACQUA CALDA port. nom. unitaria	ACQUA CALDA port. totale parziale
LAVABO	5	0.10 l/s →	0.50 l/s	0.10 l/s →	0.50 l/s
VASCA CASSETTA	4	0.10 l/s →	0.40 l/s	— →	0.00 l/s
BIDET	3	0.10 l/s →	0.30 l/s	0.10 l/s →	0.30 l/s
DOCCIA	3	0.15 l/s →	0.45 l/s	0.15 l/s →	0.45 l/s
LAVELLO DA CUCINA	1	0.20 l/s →	0.20 l/s	0.20 l/s →	0.20 l/s
LAVATOIO	1	0.20 l/s →	0.20 l/s	0.20 l/s →	0.20 l/s
LAVATOIO/SALE	1	0.20 l/s →	0.20 l/s	— →	0.00 l/s
LAVATRICE	1	0.10 l/s →	0.10 l/s	— →	0.00 l/s
TOTALE ACQUA FREDDA (Qa)	2.15 l/s		TOTALE ACQUA FREDDA (Qp)	0.86 l/s	→ 1.240 l/s
TOTALE ACQUA CALDA (Da)	1.65 l/s		TOTALE ACQUA CALDA (Qp)	0.70 l/s	→ 2.750 l/s

PLANIMETRIA PIANO VII (COPERTURA)



NOTA BENE
IL PASSAGGIO QUESTI ELEMENTI DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA, CALDA E RICIRCOLO FINO AI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE, SARA' REALIZZATO ALL'INTERNO DELLE CONTROSOFFITTO


NOTA BENE
SECONDO LE TABELLE DI SCARICO, IL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DEVE ESSERE MINIMO De 110 mm. IN QUESTO CASO E' STATO RIDOTTO A De 90 mm IN FUNZIONE DELL'A COLONNA DI SCARICO CONDOMINIALE ESISTENTE De 80 mm

NOTA BENE
LE TUBAZIONI DI SCARICO DOVRANNO EVERE UNA PENDENZA MINIMA DI 1,5% (VERSO LA COLONNA CONDOMINIALE)


LEGENDA




SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE PRODUZIONE ACS



PLANIMETRIA PIANO VI



DIAMETRO COLLEGAMENTO TUBAZIONI DAI COLLETTORI ALLE UTENZE



COMUNE DI:
ROMA
- PROVINCIA DI ROMA -

PROGETTISTA:	CIPRIANI ENRICO
INDIRIZZO:	VIA RG. 92 - ROMA
OGGETTO:	LAYOUT DISTRIBUZIONE TUBAZIONI
UBICAZIONE:	EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE DUSO RESIDENZIALE	INT. 17 - PIANO VII
INDIRIZZO:	VIA RG. 92 - ROMA
SCALA:	1 : 50
DATA:	27 - 09 - 2023
TAVOLA:	IS-01

REVISIONE	DATA	DISEGNO	CONTROLLO	VISTATO
0 - 2023	EDIFICIO DI RESIDENZE - PROGETTO ESECUTIVO	Dott. Ing. Enrico	Ing. Carmelo Ferrara	Ing. Carmelo Ferrara
0 - 2023	PRIMA EMISSIONE - PROGETTO PRELIMINARE	Dott. Ing. Enrico	Ing. Carmelo Ferrara	Ing. Carmelo Ferrara