EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	21-lug-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0913 R1_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Dott. Bertozzi - Alternativa senza Captanti	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Forlì (FC)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
	GEO HFE	POMPA DI CALORE GEOTERMICA -pompa di calore geotermica alta efficienza per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS ad alta temperatura -attacchi idraulici e collegamento elettrico sulla parte superiore della macchina per una facile ed immediata installazione -struttura in lamiera zincata di forte spessore verniciata -regolazione completamente gestita dal sistema integrato Galileus che permette la massima efficienza con minor impatto economico della climatizzazione ambiente e della produzione di ACS. Il sistema Galileus utilizza e coordina energia solare, geotermica e fonti alternative secondo il loro livello di rendimento e convenienza CIRCUITO FRIGORIFERO: -gas refrigerante R410a -compressore scroll ad alto rendimento -scambiatori a piastre saldobrasati in acciaio in acciaio inox AISI 316 coibentati -inversione di ciclo lato refrigerante -valvola d'espansione elettrica biflow -pressostato di alta pressione -trasduttore di alta e di bassa pressione CIRCUITO IDRAULICO: IMPIANTO-GEOTERMICO-SANITARIO -circolatori elettronici sui tre circuiti gestiti dal sistema Galileus -organi di sicurezza di serie: pressostato differenziale lato impianto e lato geotermico -scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316 lato impianto, lato geotermico e lato sanitario -vasi d'espansione lato impianto e lato geotermico CIRCUITO ELETTRICO -quadro elettrico EN 60204-1 -circuito di potenza e di controllo separati -conduttori numerati per semplicità d'intervento -parti elettriche facilmente accessibili -isolamento di tutti i componenti elettrici all'interno del quadro			
		Pompa di calore geotermica reversibile con produzione integrata di acqua calda sanitaria Taglia: 24T Potenza Termica: 18,5 kW Potenza Assorbita: 4,28 kW Fase: 3N SOFT/SMART-START : NO COP: 4,33 GEO Diametri Attacchi Idraulici: 1"1/4 Dimensioni: L: 800 P: 880 H: 1040 F: 30 Peso senza imballo: 262 kg Peso con imballo: 270 kg Classe energetica: /			
1	444090063	**GEO 24 T HFE R410A**	1	10.432,00 €	10.432,00 €
2	452020127	**KIT INSONORIZZAZIONE GEO HFE 24**	1	315,00 €	315,00 €
3	452010061	**KIT MY-POWER 3PH**	1	568,50 €	568,50 €
4	452010042	**IANUS-SOL - KIT SOLARE PER IANUS**	1	737,50 €	737,50 €
5	452010037	**KIT DEVIATRICE PER SISTEMA IANUS**	1	194,50 €	194,50 €
6	P V T	**FIORINI mod. PVT**	20	300,00 €	6.000,00 €
7	KS	**FIORINI KIT RACCORDERIA DISP. (4 BANCATE DA 6)**	1	662,50 €	662,50 €

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	21-lug-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0913 R1_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Dott. Bertozzi - Alternativa senza Captanti	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Forlì (FC)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
8	834030090	**Avviamento GEO + IANUS**	1	560,00 €	560,00 €
		OPZIONALE			
9	Da Definire	**PRE COLLAUDO IDAULICO - ELETTRICO**	1	300,00 €	300,00 €
10	817010087X	**VKG-HC 500L VERT**	1	518,00 €	518,00 €
1	817010120X	**PFA 500L VERT**	1	480,00 €	480,00 €
12	84203A018X	**SET 35 PLUS 2.0**	1	958,00 €	958,00 €
13	10001006	**Avviamento SET HP HPT AFK**	1	110,00 €	110,00 €
		3 sonde			
		Totale Imponibile (netto)			**21.836,00 €**
		Costo Trasporto			**670,00 €**
		TOTALE NETTO (Escl. IVA)			**22.506,00 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
NB: In caso di sostituzione di prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali	Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	21-lug-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0913_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Dott. Bertozzi	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Forlì (FC)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
	GEO HFE	POMPA DI CALORE GEOTERMICA -pompa di calore geotermica alta efficienza per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS ad alta temperatura -attacchi idraulici e collegamento elettrico sulla parte superiore della macchina per una facile ed immediata installazione -struttura in lamiera zincata di forte spessore verniciata -regolazione completamente gestita dal sistema integrato Galileus che permette la massima efficienza con minor impatto economico della climatizzazione ambiente e della produzione di ACS. Il sistema Galileus utilizza e coordina energia solare, geotermica e fonti alternative secondo il loro livello di rendimento e convenienza CIRCUITO FRIGORIFERO: -gas refrigerante R410a -compressore scroll ad alto rendimento -scambiatori a piastre saldobrasati in acciaio in acciaio inox AISI 316 coibentati -inversione di ciclo lato refrigerante -valvola d'espansione elettrica biflow -pressostato di alta pressione -trasduttore di alta e di bassa pressione CIRCUITO IDRAULICO: IMPIANTO-GEOTERMICO-SANITARIO -circolatori elettronici sui tre circuiti gestiti dal sistema Galileus -organi di sicurezza di serie: pressostato differenziale lato impianto e lato geotermico -scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316 lato impianto, lato geotermico e lato sanitario -vasi d'espansione lato impianto e lato geotermico CIRCUITO ELETTRICO -quadro elettrico EN 60204-1 -circuito di potenza e di controllo separati -conduttori numerati per semplicità d'intervento -parti elettriche facilmente accessibili -isolamento di tutti i componenti elettrici all'interno del quadro			
		Pompa di calore geotermica reversibile con produzione integrata di acqua calda sanitaria Taglia: 24T Potenza Termica: 18,5 kW Potenza Assorbita: 4,28 kW Fase: 3N SOFT/SMART-START : NO COP: 4,33 GEO Diametri Attacchi Idraulici: 1"1/4 Dimensioni: L: 800 P: 880 H: 1040 F: 30 Peso senza imballo: 262 kg Peso con imballo: 270 kg Classe energetica: /			
1	444090063	**GEO 24 T HFE R410A**	1	10.432,00 €	10.432,00 €
2	452020127	**KIT INSONORIZZAZIONE GEO HFE 24**	1	315,00 €	315,00 €
3	452010061	**KIT MY-POWER 3PH**	1	568,50 €	568,50 €
4	10001001	**Avviamento GEO / DOMUS**	1	480,00 €	480,00 €
		OPZIONALE			
5	Da Definire	**PRE COLLAUDO IDAULICO - ELETTRICO**	1	300,00 €	300,00 €
6	817010087X	**VKG-HC 500L VERT**	1	518,00 €	518,00 €

EUROSTRADA s.r.l.

Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	21-lug-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0913_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Dott. Bertozzi	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Forlì (FC)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
7	817010120X	**PFA 500L VERT**	1	480,00 €	480,00 €
8	84203A018X	**SET 35 PLUS 2.0**	1	958,00 €	958,00 €
9	10001006	**Avviamento SET HP HPT AFK**	1	110,00 €	110,00 €
		4 sonde			

Totale Imponibile (netto)		**14.161,50 €**
Costo Trasporto		**450,00 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**14.611,50 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
NB: In caso di sostituzione di prodotti vecchi verificare sempre i dimensionali	Escluso tutto quanto non descritto

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	21-lug-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0913_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Dott. Bertozzi	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Forlì (FC)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
1	7000000058	**ModulA 25-6 180 RED**	2	360,75 €	721,50 €
2	2206530150	**AX 20-6 150 BLUE**	1	232,05 €	232,05 €

Totale Imponibile (netto)		**953,55 €**
Costo Trasporto	**6%**	**57,21 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**1.010,76 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	60 giorni
Trasporto	**Incluso nel preventivo**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.

EUROSTRADA s.r.l.
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano - R.S.M.
Tel.0549 909715 - Fax.0549 970861
e-mail: info@eurostrada.sm

OFFERTA

Spettabile:	STUDIO BONDI	Data emissione:	21-lug-2020
Indirizzo:	Via Stegher, Forlì (FC)	Prot. N°:	0913_20
C.a.	P.I. Mirco Bondi	Codice Cliente:	
E.p.c.		Emesso da:	Gianluigi Censi
Riferimento:	Dott. Bertozzi	Oggetto:	Preventivo
Luogo:	Forlì (FC)	Note:	

Rif.	Articolo	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
		IMPIANTO RADIANTE A SOFFITTO			
1	SSCG2012P5	**Pann. Soff. Std. 200x120 Passo 5**	72	47,03 €	3.385,80 €
2	SSCG0620P5	**Pann. Soff. Std. 60x200 Passo 5**	13,2	47,03 €	620,73 €
3	SSCG1210P5	**Pann. Soff. Std. 120x100 Passo 5**	27,6	47,03 €	1.297,89 €
4	SSCG0610P5	**Pann. Soff. Std. 60x100 Passo 5**	6,6	47,03 €	310,37 €
5	SSCG2012P0	**Pann. Soff. Std. 200x120 Inattivo**	50,4	19,80 €	997,92 €
6	SHTE02200208	**TEE IR 2 ing. 20x2 / 2 usc. 8x1 mm**	60	12,62 €	757,35 €
7	SHTE02200108	**TEE IR 2 ing. 20x2 / 1 usc. 8x1 mm**	90	9,28 €	835,31 €
8	SHT200000000	**Tappo per Ø 20**	70	0,89 €	62,37 €
9	SHRMR02050RD13	**Tubo Multistrato preisolato 20 x 2.0 Rosso**	150	2,86 €	428,79 €
10	SHRMR02050BD13	**Tubo Multistrato preisolato 20 x 2.0 Blu**	150	2,86 €	428,79 €
11	SFKVP060000	**x-light Collettore 1" PA-6**	1	103,33 €	103,33 €
12	SFKVP090000	**x-light Collettore 1" PA-9**	2	121,89 €	243,79 €
13	SFKVP110000	**x-light Collettore 1" PA-11**	1	142,31 €	142,31 €
14	SFVLVP20000	**x-light valv. 1" M-1" F, att. Piatto**	4	17,94 €	71,78 €
15	SFKVEAN0000	**x-light Raccordo eurocono 3/4 M**	70	2,60 €	181,91 €
16	SFVZHKRV020	**x-net adattatore 20x2,0**	70	2,06 €	144,23 €
17	SFESA23004W	**Kermi x-net servocomando 230V con micro**	35	22,98 €	804,31 €
		DEUMIDIFICATORI INCASSO A PARETE			
18	SFSDVIN2000	**x-light Deumid. VEI 20**	4	940,50 €	3.762,00 €
19	SFSCVEI0020	**x-light controcassa per VEI20**	4	114,47 €	457,88 €
20	SFSGVEI0020	**x-light griglia ral 9003 per VEI20**	4	188,72 €	754,88 €
21	SFSP0000000	**x-light pannello TU remoto**	4	87,86 €	351,45 €

Totale Imponibile (netto)		**16.143,19 €**
Costo Trasporto	**4%**	**645,73 €**
TOTALE NETTO (Escl. IVA)		**16.788,92 €**

Condizioni generali di vendita

Scadenza validità preventivo (gg.solari)	
Trasporto	**Escluso**
Condizioni di pagamento	
Tempi di consegna	
Esclusioni:	Tutto quanto non espressamente indicato

In attesa di un vostro gradito positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porre distinti saluti.