Fiorini Industries S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Faber S.r.l.
Sede legale ed amministrativa: Via Zampeschi, 119 - 47122 FORLI' (FC) ITALIA
Reg. Imp. di Forlì -Cesena, P.I. e C.F.: 03948070408
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - REA: 323327
Tel. +39 (0) 543 723197 - Fax. +39 (0) 543 720413
www.fiorini-industries.com

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Offerta n° **3587 /1** del **6/06/23**

Eseguito da: Alberto Franciosi

Alla cortese att.ne: Emiliano Per. Ind. Cortesi

Rif.Vs. richiesta: **Commessa 145 Ceriani**

Resa: FRANCO C/ADDEBITO

Spett.le Cod.: 27594

STUDIO TERMOTECNICO CORTESI
EMILIANO
via Lepanto, 1
24010 SORISOLE BG

P.IVA: 04422630162
Codice Fiscale: CRTMLN75T01A794G
Agente: ZANCHI MARCO
Pagamento: DA DEFINIRE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo €	Importo €
444090059	GEO 16 T HFE DESCRIZIONE GENERALE -pompa di calore geotermica per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS ad alta efficienza -applicazione con scambio in sonda geo -taglia 16 , alimentazione trifase -attacchi idraulici, collegamento elettrico e pannello comandi posizionati sul pannello posteriore della macchina per una facile ed immediata installazione e regolazione -struttura in lamiera zincata di forte spessore verniciata -insonorizzazione con materiale speciale ad elevato assorbimento acustico e speciali piedini antivibranti in gomma -regolazione completamente gestita dal sistema integrato Galileus che permette la massima efficienza con minor impatto economico della climatizzazione ambiente e della produzione di ACS. Il sistema Galileus utilizza e coordina energia solare, geotermica e fonti alternative secondo il loro livello di rendimento e convenienza. CIRCUITO FRIGORIFERO: -gas refrigerante R410a -compressore scroll ad alto rendimento -scambiatori a piastre saldobrasati in acciaio in acciaio inox AISI 316 coibentati -inversione di ciclo lato refrigerante -valvola d'espansione elettrica biflow -pressostato di alta pressione -trasduttore di alta e di bassa pressione CIRCUITO IDRAULICO: IMPIANTO-GEOTERMICO -pompe sui due circuiti gestiti dal sistema Galileus -organi di sicurezza di serie: pressostato differenziale lato impianto e lato geotermico -scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316 lato impianto, lato geotermico. CIRCUITO ELETTRICO -quadro elettrico EN 60204-1 -circuito di potenza e di controllo separati -conduttori numerati per semplicità d'intervento -parti elettriche facilmente accessibili -isolamento di tutti i componenti elettrici all'interno del quadro SISTEMA DI GESTIONE GALILEUS	N.	1	18.874,00000	18.874,00

In caso di ordine citare SEMPRE il numero preventivo cliente
L'offerta rimane valida per 20 giorni lavorativi salvo diverse indicazioni scritte.

Sconto aggiuntivo	Importo sconto	Totale Imponibile	
%	€	€	

PER CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0543 / 723197

Costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente documento le Condizioni Generali di Vendita della Fiorini Industries S.r.l. codice 800990007 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Fiorini Industries S.r.l. tratta gli eventuali dati di natura personale presenti nel documento in qualità di Titolare del trattamento e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR EU 2016/679) e normativa vigente per finalità funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In ogni momento l'interessato può richiedere l'informativa e l'elenco completo dei diritti esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@fiorinigroup.it

Ing. Maurizio Fabbri
Direttore Commerciale

Fiorini Industries S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Faber S.r.l.
Sede legale ed amministrativa: Via Zampeschi, 119 - 47122 FORLI' (FC) ITALIA
Reg. Imp. di Forlì -Cesena, P.I. e C.F.: 03948070408
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - REA: 323327
Tel. +39 (0) 543 723197 - Fax. +39 (0) 543 720413
www.fiorini-industries.com

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Offerta n° **3587 /1** del **6/06/23**

Eseguito da: Alberto Franciosi
Alla cortese att.ne: Emiliano Per. Ind. Cortesi

Rif.Vs. richiesta: **Commessa 145 Ceriani**
Resa: FRANCO C/ADDEBITO

Spett.le Cod.: 27594

STUDIO TERMOTECNICO CORTESI
EMILIANO
via Lepanto, 1
24010 SORISOLE BG

P.IVA: 04422630162
Codice Fiscale: CRTMLN75T01A794G
Agente: ZANCHI MARCO
Pagamento: DA DEFINIRE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo €	Importo €
	-gestione di ACS -funzione antilegionella -gestione completa e razionale delle fonti d'integrazione (solare, caldaia, termocamino) -coordinamento completo fino a tre zone ambiente in temperatura e umidità con cronotermostato settimanale -sonda di temperatura aria esterna con compensazione del setpoint e cambio automatico della stagionalità estate-sanitario-inverno -funzione integrata del recupero di calore all'impianto delle fonti gratuite -gestione intelligente del raffrescamento gratuito -supporto all'assistenza tecnica con visualizzazione di tutti i parametri macchina -configurazione guidata dell'impianto in fase di avviamento -segnalazione e memorizzazione di tutti gli allarmi macchina -integrazione di tutti i sistemi di supervisione o gestione via WEB. ___				
444090015	GEO/R 16 T HFE DESCRIZIONE GENERALE -pompa di calore geotermica per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS ad alta efficienza -applicazione con scambio in sonda geo -taglia 16 , alimentazione trifase -circuito sanitario indipendente con logica di priorità in fase di prelievo straordinario ed in recupero durante il funzionamento estivo o invernale -attacchi idraulici, collegamento elettrico e pannello comandi posizionati sul pannello posteriore della macchina per una facile ed immediata installazione e regolazione -struttura in lamiera zincata di forte spessore verniciata -insonorizzazione con materiale speciale ad elevato assorbimento acustico e speciali piedini antivibranti in gomma -regolazione completamente gestita dal sistema integrato Galileus che permette la massima efficienza con minor impatto economico della climatizzazione ambiente e della produzione di ACS. Il sistema Galileus utilizza e coordina energia solare, geotermica e fonti alternative secondo il loro livello di rendimento e convenienza. CIRCUITO FRIGORIFERO: -gas refrigerante R410a -compressore scroll ad alto rendimento -scambiatori a piastre saldobrasati in acciaio in acciaio inox AISI 316 coibentati -inversione di ciclo lato refrigerante -valvola d'espansione elettrica biflow -pressostato di alta pressione	N.	1	21.865,00000	21.865,00

In caso di ordine citare SEMPRE il numero preventivo cliente
L'offerta rimane valida per 20 giorni lavorativi salvo diverse indicazioni scritte.

Sconto aggiuntivo	Importo sconto	Totale Imponibile	
%	€	€	

PER CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0543 / 723197

Costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente documento le Condizioni Generali di Vendita della Fiorini Industries S.r.l. codice 800990007 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Fiorini Industries S.r.l. tratta gli eventuali dati di natura personale presenti nel documento in qualità di Titolare del trattamento e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR EU 2016/679) e normativa vigente per finalità funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In ogni momento l'interessato può richiedere l'informativa e l'elenco completo dei diritti esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@fiorinigroup.it

Ing. Maurizio Fabbri
Direttore Commerciale

Fiorini Industries S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Faber S.r.l.
Sede legale ed amministrativa: Via Zampeschi, 119 - 47122 FORLI' (FC) ITALIA
Reg. Imp. di Forlì -Cesena, P.I. e C.F.: 03948070408
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - REA: 323327
Tel. +39 (0) 543 723197 - Fax. +39 (0) 543 720413
www.fiorini-industries.com

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Offerta n° **3587 /1** del **6/06/23**
Eseguito da: Alberto Franciosi
Alla cortese att.ne: Emiliano Per. Ind. Cortesi
Rif.Vs. richiesta: **Commessa 145 Ceriani**
Resa: FRANCO C/ADDEBITO

Spett.le Cod.: 27594

STUDIO TERMOTECNICO CORTESI
EMILIANO
via Lepanto, 1
24010 SORISOLE BG

P.IVA: 04422630162
Codice Fiscale: CRTMLN75T01A794G
Agente: ZANCHI MARCO
Pagamento: DA DEFINIRE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo €	Importo €
	-trasduttore di alta e di bassa pressione CIRCUITO IDRAULICO: IMPIANTO-GEOTERMICO-SANITARIO -pompe sui tre circuiti gestiti dal sistema Galileus -organi di sicurezza di serie: pressostato differenziale lato impianto e lato geotermico -scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316 lato impianto, lato geotermico e lato sanitario. CIRCUITO ELETTRICO -quadro elettrico EN 60204-1 -circuito di potenza e di controllo separati -conduttori numerati per semplicità d'intervento -parti elettriche facilmente accessibili -isolamento di tutti i componenti elettrici all'interno del quadro SISTEMA DI GESTIONE GALILEUS -gestione di ACS -funzione antilegionella -gestione completa e razionale delle fonti d'integrazione (solare, caldaia, termocamino) -coordinamento completo fino a tre zone ambiente in temperatura e umidità con cronotermostato settimanale -sonda di temperatura aria esterna con compensazione del setpoint e cambio automatico della stagionalità estate-sanitario-inverno -funzione integrata del recupero di calore all'impianto delle fonti gratuite -gestione intelligente del raffrescamento gratuito -supporto all'assistenza tecnica con visualizzazione di tutti i parametri macchina -configurazione guidata dell'impianto in fase di avviamento -segnalazione e memorizzazione di tutti gli allarmi macchina -integrazione di tutti i sistemi di supervisione o gestione via WEB. ___				
452010061	KIT MY-POWER Legge la potenza elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e/o consumata dalla pompa di calore geotermica. Si connette direttamente alla centralina della macchina. Il kit comprende N.3 trasformatori amperometrici elettronici (montaggio a cura dell'elettricista in loco). ___	N.	2	1.434,00000	2.868,00
452020135	KIT SOFT STARTER GEO HFE/EASY 6-8-12-16-20 T Dispositivo elettronico installato in fabbrica su unità trifase. Riduce il valore massimo della corrente di avviamento del	N.	2	1.369,00000	2.738,00

In caso di ordine citare SEMPRE il numero preventivo cliente
L'offerta rimane valida per 20 giorni lavorativi salvo diverse indicazioni scritte.

Sconto aggiuntivo	Importo sconto	Totale Imponibile	
%	€	€	

PER CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0543 / 723197

Costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente documento le Condizioni Generali di Vendita della Fiorini Industries S.r.l. codice 800990007 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Fiorini Industries S.r.l. tratta gli eventuali dati di natura personale presenti nel documento in qualità di Titolare del trattamento e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR EU 2016/679) e normativa vigente per finalità funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In ogni momento l'interessato può richiedere l'informativa e l'elenco completo dei diritti esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@fiorinigroup.it

Ing. Maurizio Fabbri
Direttore Commerciale

Fiorini Industries S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Faber S.r.l.
Sede legale ed amministrativa: Via Zampeschi, 119 - 47122 FORLI' (FC) ITALIA
Reg. Imp. di Forlì -Cesena, P.I. e C.F.: 03948070408
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - REA: 323327
Tel. +39 (0) 543 723197 - Fax. +39 (0) 543 720413
www.fiorini-industries.com

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Offerta n° **3587 /1** del **6/06/23**
Eseguito da: Alberto Franciosi
Alla cortese att.ne: Emiliano Per. Ind. Cortesi

Rif.Vs. richiesta: **Commessa 145 Ceriani**
Resa: FRANCO C/ADDEBITO

Spett.le Cod.: 27594

STUDIO TERMOTECNICO CORTESI
EMILIANO
via Lepanto, 1
24010 SORISOLE BG

P.IVA: 04422630162
Codice Fiscale: CRTMLN75T01A794G
Agente: ZANCHI MARCO
Pagamento: DA DEFINIRE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo €	Importo €
	compressore tramite l'impiego di un inverter che alimenta il motore variando la frequenza in modo da limitare la corrente di spunto ___				
821F2016AE027-1HH13XX00N	PHE F 2016 316 0,5 EPDM 027-1 10bar Scambiatore a piastre ispezionabili modello F2016 -piastre in acciaio: INOX AISI 316L -guarnizioni: EPDM -fusto in acciaio al carbonio smaltato e tiranteria zincata -attacchi: FILETTATI DA 2" -flusso parallelo e funzionamento in controcorrente -PN: 10 bar -n° piastre: 27 ___	N.	2	3.207,00000	6.414,00
817010003	PFA 1500L VERT SERBATOIO ACCUMULO ACQUA CALDA CON LE SEGUENTI SPECIFICHE: -Capacità: 1500L -Disposizione: verticale -Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR -Trattamento interno: grezzo -Trattamento esterno: verniciatura antiruggine -Coibentazione: fibra di poliestere 125mm (rimuovibile) -Finitura esterna: PVC colorato -Attacchi filettati: 1"1/2 -Dimensioni: -Diametro nudo: Ø1000mm -Diametro coibentato: Ø1250mm -Altezza totale: 2145mm -PN: 6 bar -T max: 95°C ___	N.	1	2.833,00000	2.833,00
817010288X	VKG-HC 500L VERT (VS 2023) SERBATOIO ACCUMULO ACQUA CALDA E REFRIGERATA CON LE SEGUENTI SPECIFICHE: -Capacità: 500L	N.	1	1.452,00000	1.452,00

In caso di ordine citare SEMPRE il numero preventivo cliente
L'offerta rimane valida per 20 giorni lavorativi salvo diverse indicazioni scritte.

Sconto aggiuntivo	Importo sconto	Totale Imponibile	
%	€	€	

PER CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0543 / 723197

Costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente documento le Condizioni Generali di Vendita della Fiorini Industries S.r.l. codice 800990007 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Fiorini Industries S.r.l. tratta gli eventuali dati di natura personale presenti nel documento in qualità di Titolare del trattamento e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR EU 2016/679) e normativa vigente per finalità funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In ogni momento l'interessato può richiedere l'informativa e l'elenco completo dei diritti esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@fiorinigroup.it

Ing. Maurizio Fabbri
Direttore Commerciale

Fiorini Industries S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Faber S.r.l.
Sede legale ed amministrativa: Via Zampeschi, 119 - 47122 FORLI' (FC) ITALIA
Reg. Imp. di Forlì -Cesena, P.I. e C.F.: 03948070408
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - REA: 323327
Tel. +39 (0) 543 723197 - Fax. +39 (0) 543 720413
www.fiorini-industries.com

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Offerta n° **3587 /1** del **6/06/23**
Eseguito da: Alberto Franciosi
Alla cortese att.ne: Emiliano Per. Ind. Cortesi

Rif.Vs. richiesta: **Commessa 145 Ceriani**
Resa: FRANCO C/ADDEBITO

Spett.le Cod.: 27594

STUDIO TERMOTECNICO CORTESI
EMILIANO
via Lepanto, 1
24010 SORISOLE BG

P.IVA: 04422630162
Codice Fiscale: CRTMLN75T01A794G
Agente: ZANCHI MARCO
Pagamento: DA DEFINIRE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo €	Importo €
	-Disposizione: verticale -Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR -Trattamento interno: grezzo -Trattamento esterno: verniciatura antiruggine -Coibentazione: Poliuretano espanso rigido alta densità 55mm (non rimuovibile) -Finitura esterna in PVC colorato -Attacchi filettati: 3" -Dimensioni: -Diametro nudo: Ø650mm -Diametro coibentato: Ø760mm -Altezza totale: 1735mm -PN: 6 bar -T: -10/+90°C				
842030151X	SET 40 SET-40 GRUPPO DI SCAMBIO TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COMPOSTO DA: -Scambiatore a piastre saldo-brasate, in acciaio inox AISI 316 -Pompa di ricircolo lato primario, portata nominale 2500 l/h, prevalenza residua 3 m.c.a. -Flussimetro montato sul circuito secondario -Connessioni ingresso/uscita circuito primario e secondario: filettato GAS 3/4" -Gruppo pre-assemblato ed inserito in box in alluminio e termoformato predisposto per staffaggio a parete Dimensioni: -Larghezza: 374mm -Altezza: 590mm -Profondità: 194mm -Centralina elettronica di regolazione tipo L per la gestione delle "cascata" -Alimentazione: 230V/1Ph/50Hz -NOTA BENE: portata minima di accensione: 2 l/min	N.	3	2.927,00000	8.781,00
842040006X	KIT ESTERNO CASCATA - SET L'attivazione o meno di un produttore istantaneo SET avviene attraverso il controllo di una valvola di zona, che intercetta l'acqua all'uscita del secondario. Il kit viene fornito a parte, non assemblato e comprende: - n°1 Valvola di zona motorizzata con motore 230 V rapido	N.	3	596,00000	1.788,00

In caso di ordine citare SEMPRE il numero preventivo cliente
L'offerta rimane valida per 20 giorni lavorativi salvo diverse indicazioni scritte.

Sconto aggiuntivo	Importo sconto	Totale Imponibile	
%	€	€	

PER CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0543 / 723197

Costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente documento le Condizioni Generali di Vendita della Fiorini Industries S.r.l. codice 800990007 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Fiorini Industries S.r.l. tratta gli eventuali dati di natura personale presenti nel documento in qualità di Titolare del trattamento e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR EU 2016/679) e normativa vigente per finalità funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In ogni momento l'interessato può richiedere l'informativa e l'elenco completo dei diritti esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@fiorinigroup.it

Ing. Maurizio Fabbri
Direttore Commerciale

Fiorini Industries S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Faber S.r.l.
Sede legale ed amministrativa: Via Zampeschi, 119 - 47122 FORLI' (FC) ITALIA
Reg. Imp. di Forlì -Cesena, P.I. e C.F.: 03948070408
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - REA: 323327
Tel. +39 (0) 543 723197 - Fax. +39 (0) 543 720413
www.fiorini-industries.com

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Offerta n° **3587 /1** del **6/06/23**
Eseguito da: Alberto Franciosi
Alla cortese att.ne: Emiliano Per. Ind. Cortesi
Rif.Vs. richiesta: **Commessa 145 Ceriani**
Resa: FRANCO C/ADDEBITO

Spett.le Cod.: 27594

STUDIO TERMOTECNICO CORTESI
EMILIANO
via Lepanto, 1
24010 SORISOLE BG

P.IVA: 04422630162
Codice Fiscale: CRTMLN75T01A794G
Agente: ZANCHI MARCO
Pagamento: DA DEFINIRE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo €	Importo €
	- n°1 Raccorderia per connessione - n°1 Cavo CanBus e n° 2 resistenze di chiusura linea CanBus NOTA: installare n°1 kit per ogni preparatore istantaneo SET				
842040009X	SONDA PER KIT RICIRCOLO - T-SET /SET Il kit ricircolo permette di sfruttare le molteplici possibilità offerte dal regolatore elettronico di controllare la pompa del circuito di ricircolo sanitario (circolatore non fornito). Dotazione del Kit Il kit viene fornito a parte, non assemblato e comprende: -Sonda di temperatura da posizionare sull'anello di ricircolo -Istruzioni	N.	1	72,00000	72,00
834030090	AVVIAMENTO Accensione e settaggio delle macchine, ad impianto completamente installato. (prezzo netto fisso) NOTE I prezzi si intendono validi per interventi eseguiti entro 50km dalla sede del CAT di zona. Per distanze superiori, sarà necessario aggiungere i costi del rimborso chilometrico e delle ore di viaggio alle tariffe previste per gli Interventi Tecnici. Ogni ulteriore spesa sostenuta per l'esecuzione dell'intervento (quali ad esempio, pedaggi stradali, parcheggi, pernottamenti, biglietti aerei, ecc.) sarà rimborsata a piè di lista, dietro presentazione di adeguati giustificativi. Se l'avviamento non potrà essere concluso per l'assenza dei requisiti elencati nel Modulo di richiesta o, comunque, per motivi indipendenti dalla responsabilità di Fiorini Industries S.r.l., l'intervento successivo verrà effettuato a pagamento in base alle tariffe previste per gli Interventi Tecnici. PREZZI: DI LISTINO RESA: PRESSO VOSTRA SEDE, SENZA SCARICO A TERRA TEMPI DI REALIZZO: 14/16 SETT. LAV. DATA ORDINE (TEMPISTICA DA VERIFICARE IN FASE DI ORDINE) L'offerta rimane valida per 7 giorni salvo diverse indicazioni scritte.	N.	1	1.000,00000	1.000,00

In caso di ordine citare SEMPRE il numero preventivo cliente
L'offerta rimane valida per 20 giorni lavorativi salvo diverse indicazioni scritte.

Sconto aggiuntivo	Importo sconto	Totale Imponibile	
%	€	€	

PER CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0543 / 723197

Costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente documento le Condizioni Generali di Vendita della Fiorini Industries S.r.l. codice 800990007 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Fiorini Industries S.r.l. tratta gli eventuali dati di natura personale presenti nel documento in qualità di Titolare del trattamento e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR EU 2016/679) e normativa vigente per finalità funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In ogni momento l'interessato può richiedere l'informativa e l'elenco completo dei diritti esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@fiorinigroup.it

Ing. Maurizio Fabbri
Direttore Commerciale

Fiorini Industries S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Faber S.r.l.
Sede legale ed amministrativa: Via Zampeschi, 119 - 47122 FORLI' (FC) ITALIA
Reg. Imp. di Forlì -Cesena, P.I. e C.F.: 03948070408
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - REA: 323327
Tel. +39 (0) 543 723197 - Fax. +39 (0) 543 720413
www.fiorini-industries.com

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Offerta n° **3587 /1** del **6/06/23**

Eseguito da: Alberto Franciosi

Alla cortese att.ne: Emiliano Per. Ind. Cortesi

Rif.Vs. richiesta: **Commessa 145 Ceriani**

Resa: FRANCO C/ADDEBITO

Spett.le Cod.: 27594

STUDIO TERMOTECNICO CORTESI EMILIANO
via Lepanto, 1
24010 SORISOLE BG

P.IVA: 04422630162
Codice Fiscale: CRTMLN75T01A794G
Agente: ZANCHI MARCO
Pagamento: DA DEFINIRE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo €	Importo €
	A causa dell'attuale situazione mondiale, derivante dal post pandemia e dalle evoluzioni geopolitiche, i costi dei prodotti e i tempi di consegna potrebbero subire oscillazioni repentine non facilmente gestibili. Questi cambiamenti potranno metterci nella condizione di dover adeguare di conseguenza le nostre quotazioni.				
TRAS02	SPESE TRASPORTO SU VENDITE in Euro				850,00

In caso di ordine citare SEMPRE il numero preventivo cliente
L'offerta rimane valida per 20 giorni lavorativi salvo diverse indicazioni scritte.

Sconto aggiuntivo	Importo sconto	Totale Imponibile	**IVA ESCLUSA**
%	€	€ **69.535,00**	

PER CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0543 / 723197

Costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente documento le Condizioni Generali di Vendita della Fiorini Industries S.r.l. codice 800990007 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Fiorini Industries S.r.l. tratta gli eventuali dati di natura personale presenti nel documento in qualità di Titolare del trattamento e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR EU 2016/679) e normativa vigente per finalità funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
In ogni momento l'interessato può richiedere l'informativa e l'elenco completo dei diritti esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@fiorinigroup.it

Ing. Maurizio Fabbri
Direttore Commerciale

In assenza di accordi particolari, accettati in forma scritta da Fiorini Industries S.r.l., tutti i rapporti commerciali di Fiorini Industries S.r.l. sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Soggetti

Fornitore: Fiorini Industries S.r.l. Via Zampeschi 119 47122 Forlì (FC) Italia P.I. e C.F. 03948070408 tel. +39 543 723197 Fax +39 543 720413 e-mail: comm@fiorinigroup.it

Cliente: il soggetto identificato dai dati inseriti nella conferma d'ordine stilata da Fiorini Industries S.r.l.

Articolo 1 Generalità: I preventivi di Fiorini Industries S.r.l. non sono impegnativi e possono essere soggetti a modifiche. Le presenti Condizioni Generali di Vendita definiscono le modalità di vendita tra Fiorini Industries S.r.l. ed i suoi Clienti. Queste condizioni si applicano come parte integrante di tutti gli ordini escludendo tutte le altre clausole, fatta eccezione per eventuali accordi particolari accettati per iscritto dal Fornitore. Le presenti clausole non potranno essere oggetto di modifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore. Le Condizioni Generali di Vendita superano ed annullano ogni precedente pattuizione o accordo intercorso fra le Parti. Fiorini Industries S.r.l. si riserva il diritto per sopravvenute esigenze di modificare in qualunque momento le presenti Condizioni Generali di Vendita.

Articolo 2 Perfezionamento dell'ordine: L'ordine inviato è irrevocabile per il Cliente, ma non è impegnativo per il Fornitore se non è accettato da quest'ultimo. Resta in ogni caso convenuto che l'iniziata esecuzione dell'ordine da parte del Fornitore comporta l'accettazione dello stesso.

Articolo 3 Spedizione e Trasporto: La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche per vendite effettuate franco destinazione. Alla consegna il Cliente è tenuto a controllare che la merce corrisponda a quella ordinata e/o non abbia subito danni durante il trasporto. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo Racc.A.R. entro tre giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi spedizione effettuata dal Cliente per prodotti in contestazione, da sostituirsi per cambio previa autorizzazione, deve essere eseguita in porto franco stabilimento del Fornitore, rimanendo, in caso contrario, in facoltà del Fornitore di rifiutare il ricevimento con esonero da qualsiasi responsabilità.

Articolo 4 Consegna: Il termine di consegna è indicativo e decorre dal momento in cui sono stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi dell'ordine. Qualora sussistano pagamenti insoluti, anche relativamente a precedenti forniture, il Fornitore ha facoltà di sospendere l'esecuzione dell'ordine sino a che i pagamenti non siano stati effettuati e gli siano state fornite idonee garanzie per le rate a scadere. Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi. E' facoltà del Fornitore di procedere a consegne parziali. Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata ed immagazzinata con costi e rischi a carico del Cliente.

Articolo 5 Forza Maggiore: I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di eventi di Forza Maggiore (quali a mero titolo esemplificativo terremoti, incendi, alluvioni, epidemie, scioperi, agitazioni sindacali, serrate) che impediscano l'esecuzione dell'ordine. Resta espressamente convenuto che i ritardi che dovessero verificarsi rispetto al termine di consegna in conseguenza di tali eventi, che potranno riguardare anche eventuali sub-fornitori di Fiorini Industries S.r.l., non potranno mai dare luogo all'applicazione di penali o ad azione di risarcimento danni a carico del Fornitore.

Articolo 6 Uso improprio dei prodotti acquistati: Il Cliente non ha la facoltà e rinuncia espressamente a richiedere al Fornitore danni o spese derivanti da un uso improprio o modifiche non autorizzate da Fiorini Industries S.r.l. dei prodotti acquistati esonerando il Fornitore stesso da ogni tipologia di responsabilità conseguente e da richieste di risarcimento, anche di terzi.

Articolo 7 Modifiche ai prodotti: Tutti i dati e le caratteristiche contenute nei cataloghi, nei listini, nelle illustrazioni, nei disegni, nelle offerte e nel materiale pubblicitario in genere del Fornitore sono puramente indicativi e non impegnativi per quest'ultimo. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che reputi necessarie, senza alcun obbligo di preavviso al Cliente, purché non venga alterata la funzionalità e la sicurezza del prodotto. Il Fornitore non è tenuto ad apportare alle merci già prodotte o in corso di produzione, destinate al Cliente, le modifiche applicate successivamente all'ordinazione.

Articolo 8 Recesso/Modifica dell'ordine: Si concorda espressamente che è esclusa la facoltà del Cliente di recedere unilateralmente dall'ordine. Senza il consenso scritto della Fiorini Industries S.r.l. gli ordini in corso non possono essere né parzialmente né totalmente annullati o modificati. Non si accordano variazioni o modifiche quando è già stata iniziata, anche parzialmente, la produzione dei prodotti ordinati. Eventuali spese derivanti dall'annullamento o modifica dell'ordine saranno fatturate al Cliente.

Articolo 9 Risoluzione: Il mancato pagamento del prezzo alle scadenze concordate contrattualmente comporta per il Fornitore la possibilità di ottenere l'intera differenza di prezzo ancora dovutale, oppure la risoluzione dell'ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, da comunicarsi con Racc.A.R. o Telefax, impregiudicato per il Fornitore il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti. Il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere l'ordine con effetto immediato a mezzo Racc.A.R. o Telefax inviato al Cliente qualora venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti od altri atti pregiudizievoli, situazioni di liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento a carico del Cliente stesso.

Articolo 10 Divieto di azione: Per nessuna ragione o motivo il Cliente può promuovere azione legale nei confronti del Fornitore se prima non abbia adempiuto ai pagamenti contemplati nell'ordine.

Articolo 11 Cessione del credito: Il Fornitore si riserva la facoltà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1260 del Codice Civile di perfezionare la cessione del credito derivante dall'ordine a società di factoring o equivalenti, previo avviso inviato al Cliente a mezzo Racc.A.R.

Articolo 12 Pagamenti: I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti. Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso previsto dal Dlgs.231/2001, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso.

Articolo 13 Patto di riservato dominio: Nel caso di vendita a rate, fino a quando il Cliente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo, le merci oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Fornitore e potranno essere dalla stessa rivendicate dovunque si trovino, anche se unite od incorporate a beni di proprietà del Cliente o di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 e seguenti del codice civile. Durante il periodo suddetto il Cliente assumerà gli obblighi e le responsabilità di custode delle cose fornite e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare tali prodotti senza dichiarare la proprietà del Fornitore e senza darne immediato avviso allo stesso a mezzo di Racc.A.R.

Articolo 14 Prezzi: I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Forlì (FC), salvo diversi accordi.

Articolo 15 Efficacia della garanzia/Esclusioni: Fiorini Industries S.r.l. garantisce la qualità ed il buon funzionamento dei propri Prodotti rispondendo pertanto dell'eliminazione di ogni vizio relativo a difetti di materiale o di costruzione.La Garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione degli elementi difettosi o delle parti difettose o dell'intero prodotto, a discrezione di Fiorini Industries S.r.l..

Durata Garanzia: in caso di acquisti per attività imprenditoriali o professionali (vendite con fattura o a partita IVA) la garanzia ha una durata di 12 mesi; in caso di acquisto da parte di utilizzatore finale (consumatore) la Garanzia ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto documentata; Fiorini Industries S.r.l. può concedere garanzie convenzionali di durata diversa su alcuni specifici articoli. Non viene prestata alcuna garanzia per danni sulle parti soggette a normale usura oppure per danni o vizi causati da manomissioni, da un uso e/o da una manutenzione impropria. La Garanzia non comprende interventi su impianto idraulico, impianto elettrico o altre parti accessorie non fornite da Fiorini Industries S.r.l.. La Garanzia può essere fatta valere come segue: inviando a Fiorini Industries S.r.l. una relazione sui danni rilevati; tale relazione deve essere inviata entro 8 giorni dalla scoperta del malfunzionamento ed entro il periodo di Garanzia; se ritenuto necessario da Fiorini Industries S.r.l., facendo pervenire il prodotto franco destino presso la sede Fiorini Industries S.r.l. di Forlì, previa autorizzazione al reso; fornendo a Fiorini Industries S.r.l. una copia dei documenti comprovanti l'acquisto del prodotto e nei quali sia individuabile in modo chiaro e univoco il modello e la matricola del prodotto. Il Cliente non è autorizzato, se non previa specifica autorizzazione scritta di Fiorini Industries S.r.l., ad intervenire sul Prodotto in caso di malfunzionamenti o in presenza di elementi difettosi; l'intervento in assenza di autorizzazione comporta, come conseguenza, il decadimento della Garanzia. Si conviene espressamente fra le Parti che l'obbligo dell'intervento e la fornitura di ricambi da parte di Fiorini Industries S.r.l. durante il periodo di Garanzia è riferito esclusivamente a prodotti che vengono venduti ed installati sul territorio italiano. E' conseguentemente esclusa ogni forma di intervento in Garanzia di Fiorini Industries S.r.l. per prodotti venduti in Italia che vengano successivamente esportati o rivenduti a soggetti terzi esteri o presso siti produttivi di aziende italiane all'estero. In tali casi, in presenza di non conformità del prodotto che richieda una riparazione del prodotto presso la sede di Fiorini Industries S.r.l., sarà onere del Cliente finale sostenere gli oneri relativi al trasporto, spedizione, assicurazione e operazioni doganali sino alla sede di Fiorini Industries S.r.l. in Forlì, Italia. Nel caso in cui si ritenga sufficiente fornire ricambi in sostituzione di parti difettose, questi saranno messi a disposizione da Fiorini Industries S.r,l, presso la sede del Cliente in Italia e nulla sarà dovuto da Fiorini Industries S.r.l. per le relative operazioni di ripristino. Ogni deroga dovrà essere espressamente concordata in forma scritta con Fiorini Industries S.r.l.. Sono esclusi dalla Garanzia i malfunzionamenti e/o non conformità del prodotto attribuibili alle seguenti cause: attività di trasporto; mancata evidenza ed esecuzione degli interventi di manutenzione previsti dal manuale di uso e manutenzione; mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze relative all'installazione e/o all'uso fornite da Fiorini Industries S.r.l. ; manomissioni, interventi, manutenzioni eseguite da personale non qualificato o autorizzato; uso anomalo o improprio del prodotto, mancato rispetto di scopo e campo di applicazione dello stesso; aggravio dei danni causato dall'ulteriore utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente una volta che si è manifestato il malfunzionamento; utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati da Fiorini Industries S.r.l. e danni da questi provocati; errato o anomalo funzionamenti dell'alimentazione elettrica e/o idraulica; corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, durezza dell'acqua impropria, depositi di calcare, depositi di fanghi, condensa, aggressività o acidità delle sostanze in contatto con il prodotto, trattamenti disincrostanti effettuati in modo improprio; cause di forza maggiore quali gelo o surriscaldamento (al di fuori della condizioni d'uso previste), incendio, fulmini, furto, atti vandalici, incidenti, caso fortuito ecc. . La presente Garanzia fa comunque riferimento alla direttiva 99/44/CE ed alla legislazione nazionale applicabile.

Articolo 16 Reclami-Comunicazioni: L'accettazione della fornitura è subordinata all'accertamento della conformità con le condizioni e la quantità previste contrattualmente. La denunzia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta nell'arco di tempo previsto dalla vigente legislazione. I reclami e le contestazioni di qualunque tipo devono essere proposti per iscritto al Fornitore, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della fornitura, intendendosi il Cliente decaduto dopo tale termine da ogni diritto di reclamo per mancanza di qualità e/o per difformità del prodotto venduto. In ogni caso, il Cliente decade dal diritto di reclamo e di sostituzione del prodotto ove non sospenda immediatamente l'utilizzo del prodotto oggetto della contestazione. Il reso del prodotto reclamato va effettuato da parte del Cliente al Fornitore entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data della contestazione formale. Eventuali ritardi non concordati con il Fornitore comporteranno automaticamente il mancato riconoscimento della non conformità e la decadenza della garanzia. Nel caso in cui il reclamo tempestivamente proposto risulti fondato a seguito di verifica tecnica da parte del Fornitore, l'obbligo del Fornitore è limitato al pagamento di un indennizzo del limite massimo del corrispettivo del prodotto con l'obbligo del Cliente di previamente restituire il prodotto reclamato, salvo che le Parti non concordino espressamente la sostituzione del prodotto riconosciuto non corrispondente. In ogni caso è escluso qualsiasi diritto del Cliente di chiedere la risoluzione del rapporto di fornitura e/o il risarcimento dei danni e/o il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. Reclami o denunzie non danno diritto al Cliente di sospendere il pagamento anche parzialmente della fattura del prodotto, né di sospendere il ritiro e/o il pagamento delle ulteriori forniture.

Articolo 17 Riservatezza: Il Cliente per l'intera durata dell'ordine e anche dopo la fine dei rapporti commerciali per un periodo di tre anni si impegna a considerare come strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni (know-how) in qualunque modo comunicategli dal Fornitore, sia quelle coperte da precipua privativa industriale, sia quelle prive di tale tutela. In particolare il Cliente dovrà imporre tale obbligo ai propri collaboratori e/o dipendenti vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute quale, ad esempio, l'indebita divulgazione delle informazioni confidenziali a soggetti non autorizzati.

Articolo 18 Divieto di pubblicità: Il Cliente si impegna a non fare pubblicità facendo uso del nome di Fiorini Industries S.r.l. e dei suoi marchi commerciali registrati. Ogni eventuale deroga dovrà essere espressamente autorizzata da Fiorini Industries S.r.l.

Articolo 19 Privacy: Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, Fiorini Industries S.r.l. tratta i dati personali del Cliente con l'ausilio di sistemi informatici e cartacei per finalità funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale secondo gli obblighi di legge nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il titolare del trattamento è la società Fiorini Industries Srl. In ogni momento il Cliente può esercitare il diritto di accesso – rettifica – cancellazione – limitazione ed opposizione al trattamento del dato e di richiedere specifica completa dei diritti scrivendo all'indirizzo privacy@fiorinigroup.it

Articolo 20 Legge applicabile/Foro competente: L'ordine è regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge italiana, tranne per quanto espressamente previsto da queste Condizioni Generali di Vendita o dalle Condizioni Speciali riportate sull'ordine stesso. Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Forlì.

Cliente (Data, Timbro)

Ai sensi e per gli effetti degli articolo 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 1-Generalità; 3-Spedizione e Trasporto; 4-Consegna; 5-Forza Maggiore; 6-Uso improprio dei prodotti acquistati; 8-Recesso/Modifica dell'ordine; 9-Risoluzione;10-Divieto di azione;15-Efficacia della garanzia/Esclusioni;16-Reclami-Comunicazioni;17-Riservatezza;18- Divieto di pubblicità;19-Privacy.

Cliente (Data, Timbro)

Member of CISQ Federation
GERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

COMUNICAZIONE AI CLIENTI

OGGETTO: informazioni in caso di ricevimento merce danneggiata o con imballo danneggiato.

Con la presente siamo a comunicare cosa indicare sul documento di trasporto nel caso in cui riceviate prodotti danneggiati o con imballo danneggiato, ai fini del riconoscimento del danno.

All'atto della ricezione della merce il cliente è tenuto a controllare che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto ordinato e che l'imballo sia integro (non bagnato, bucato, piegato, strappato o quant'altro).

In caso danni esteriori visibili, il cliente ha l'obbligo di presentare la contestazione apponendo esattamente la dicitura "COLLO DANNEGGIATO" sul documento accompagnatorio che il vettore chiederà di firmare, documento consegnato in duplice copie. Occorre assicurarsi che la dicitura "COLLO DANNEGGIATO" venga scritta su entrambe le copie.

Qualora il corriere richiedesse la firma per l'accettazione della merce sul palmare, occorre, anche in questo caso, indicare "COLLO DANNEGGIATO" prima di procedere con la firma.

Le note quali "*verifica per riserva di controllo*" o altra dicitura generica, non hanno più alcuna valenza in caso di danneggiamenti da trasporto.

Se il cliente accetta la merce senza apporre sul DDT la dicitura "COLLO DANNEGGIATO", NON saremo nelle condizioni di accettare il reclamo.

Eventuali contestazioni devono essere presentate a Fiorini Industries S.r.l. entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione della merce, all'indirizzo email: qualita@fioriniqroup.it allegando le foto del danneggiamento e copia del documento di trasporto compilato con la dicitura "collo danneggiato".

Riconosciuta la presenza di un danno da trasporto, Fiorini Industries S.r.l. provvederà a riparare/sostituire il prodotto.

Nel caso in cui le condizioni di resa prevedano il trasporto a carico di Fiorini Industries S.r.l., la responsabilità del trasporto è a carico dell'azienda fino alla consegna al cliente. Qualora invece la resa sia franco fabbrica, quindi il trasporto a carico del cliente o di un corriere da lui incaricato, il rischio del danneggiamento dei prodotti si trasferisce al cliente già nel momento del ritiro dal nostro stabilimento, precludendo qualsiasi successiva contestazione riguardo alle caratteristiche esteriori di quanto consegnato.

Forlì, 01/09/2022

Fiorini Industries S.r.l.
Ing. Zoffoli Giovanni
Resp. Sistema di Gestione

800990032_rev_1 - MAN_V18