


Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source

Taglia	Codice	Descrizione	Versione	Lt [mm]	Wt [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]	Ht [mm]	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	P1 [pollici-inch]	P2 [pollici-inch]
55	842010050X	FST 55 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
65	842010051X	FST 65 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
100	842010052X	FST 100 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
150	842010120X	FST 150 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
180	842010121X	FST 180 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
210	842010053X	FST 210 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
240	842010054X	FST 240 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
270	842010055X	FST 270 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
330	842010122X	FST 330 1P+1P	1P+1P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
350	842010056X	FST 350 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
410	842010057X	FST 410 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
440	842010058X	FST 440 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
500	842010059X	FST 500 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
560	842010060X	FST 560 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
600	842010061X	FST 600 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
630	842010123X	FST 630 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
660	842010062X	FST 660 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
700	842010063X	FST 700 1P+1P	1P+1P	910	445	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
55	842010064X	FST 55 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
65	842010065X	FST 65 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
100	842010066X	FST 100 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
150	842010124X	FST 150 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
180	842010125X	FST 180 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
210	842010067X	FST 210 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
240	842010068X	FST 240 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
270	842010069X	FST 270 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
330	842010126X	FST 330 2P+1P	2P+1P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4

2	Eliminati codici con pompa gemellare al secondario	DATA	21/06/2023
		APPROVATO	M.Marrughi
N°	REVISIONE	REVISIONATO	C.Bucci
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:1	PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	23/06/2020
MATERIALE		APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecnfiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST - DISEGNO FAMIGLIA	CODICE	84201D003X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 2	SOSTITUISCE

• Stampato: 21/06/2023 - Stazione34

Taglia	Codice	Descrizione	Versione	Lt [mm]	Wt [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]	Ht [mm]	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	P1 [pollici-inch]	P2 [pollici-inch]
350	842010070X	FST 350 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
410	842010071X	FST 410 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
440	842010072X	FST 440 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
500	842010073X	FST 500 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
560	842010074X	FST 560 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
600	842010075X	FST 600 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
630	842010127X	FST 630 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
660	842010076X	FST 660 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
700	842010077X	FST 700 2P+1P	2P+1P	910	630	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
55	842010092X	FST 55 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
65	842010093X	FST 65 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
100	842010094X	FST 100 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
150	842010132X	FST 150 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
180	842010133X	FST 180 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
210	842010095X	FST 210 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
240	842010096X	FST 240 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
270	842010097X	FST 270 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
330	842010134X	FST 330 1P+0P	1P+0P	910	365	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
350	842010098X	FST 350 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
410	842010099X	FST 410 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
440	842010100X	FST 440 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
500	842010101X	FST 500 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
560	842010102X	FST 560 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
600	842010103X	FST 600 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
630	842010135X	FST 630 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
660	842010104X	FST 660 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
700	842010105X	FST 700 1P+0P	1P+0P	910	365	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
55	842010106X	FST 55 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
65	842010107X	FST 65 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
100	842010108X	FST 100 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
150	842010136X	FST 150 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
180	842010137X	FST 180 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
210	842010109X	FST 210 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
240	842010110X	FST 240 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
270	842010111X	FST 270 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
330	842010138X	FST 330 2P+0P	2P+0P	910	450	475	95	610	515	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
350	842010112X	FST 350 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
410	842010113X	FST 410 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
440	842010114X	FST 440 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
500	842010115X	FST 500 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
560	842010116X	FST 560 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"

2	Eliminati codici con pompa gemellare al secondario	DATA 21/06/2023
N°	REVISIONE	APPROVATO M.Marrughi
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	REVISIONATO C.Bucci
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA 1:1 / PESO
MATERIALE		DATA 23/06/2020
		APPROVATO T.Fabbri
		DISEGNATO M.Venditto

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecnfiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO:
FST - DISEGNO FAMIGLIA

CODICE
84201D003X

REVISIONE 2 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 21/06/2023 - Stazione34

Taglia	Codice	Descrizione	Versione	Lt [mm]	Wt [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]	Ht [mm]	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	P1 [pollici-inch]	P2 [pollici-inch]
600	842010117X	FST 600 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
630	842010139X	FST 630 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
660	842010118X	FST 660 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
700	842010119X	FST 700 2P+0P	2P+0P	910	550	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
55	842010140X	FST 55 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
65	842010141X	FST 65 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
100	842010142X	FST 100 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
150	842010143X	FST 150 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
180	842010144X	FST 180 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
210	842010145X	FST 210 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
240	842010146X	FST 240 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
270	842010147X	FST 270 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
330	842010148X	FST 330 0P+1P	0P+1P	910	365	475	95	475	95	650	1"	1"	1"1/4	1"1/4
350	842010149X	FST 350 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
410	842010150X	FST 410 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/4	1"1/4	2"	2"
440	842010151X	FST 440 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/4	1"1/4	2"	2"
500	842010152X	FST 500 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/4	1"1/4	2"	2"
560	842010153X	FST 560 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/4	1"1/4	2"	2"
600	842010154X	FST 600 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
630	842010155X	FST 630 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
660	842010156X	FST 660 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"
700	842010157X	FST 700 0P+1P	0P+1P	910	500	932	238	932	802	1070	1"1/2	1"1/2	2"	2"

2	Eliminati codici con pompa gemellare al secondario	DATA	21/06/2023
N°	REVISIONE	APPROVATO	M.Marrughi
		REVISIONATO	C.Bucci
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:1	PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	23/06/2020
MATERIALE		APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	M.Venditto

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecnfiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO:
FST - DISEGNO FAMIGLIA

CODICE
84201D003X

REVISIONE	SOSTITUISCE
2	

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 21/06/2023 - Stazione34