Riepilogo Coibentazioni

Prodotto	Cap.(l)	Sigla coib.	Spessore (mm)	Codice disegno tecnico (link cliccabile)	Smontabile o non smontabile
MINI HC 18	18	PE	20	MINI HC 81701D034X	non smontabile
MINI HC 45	45	PU-R	25		non smontabile
MINI HC 85	85	PU-R	30		non smontabile
VKG HC	100, 200	PU-R	30	VKG HC 81701D037X	non smontabile
VKG HC	300, 500	PU-R	55		non smontabile
VKG HC	750	PU-R	60		non smontabile
VKG HC	1000	PU-R	80		non smontabile
VKG HC	da 1500 a 5000	PE+PS	110		non smontabile
VKGE HC	100, 200	PU-R	30	VKGE HC 81701D033X	non smontabile
VKGE HC	300, 500	PU-R	55		non smontabile
VKGE HC	750	PU-R	60		non smontabile
VKGE HC	1000	PU-R	80		non smontabile
VKG	da 100 a 1000	PU-R	30	VKG 81601D001X	non smontabile
VKG	da 1500	PE	20		non smontabile
VKGE	da 100 a 1000	PU-R	30	VKGE 81601D002X	non smontabile
VKG ORIZ	da 100	PE	20	VKG HORIZ 81601D006X	non smontabile
VK	da 100 a 1000	PU-R	30	VK 81602D001X	non smontabile
VK	da 1500	PE	20		non smontabile
VKE	da 100 a 1000	PU-R	30	VKE 81602D002X	non smontabile
VK ORIZ	da 100	PE	20	VK HORIZ 81602D003X	non smontabile
VKT	da 100 a 1000	PU-R	30	VKT 81608D001X	non smontabile
VKT	da 1500	PE	20		non smontabile
VKX W	da 100 a 5000	PE	20	VKX W 81604D005X	non smontabile
VKS	da 100 a 1000	PU-R	30	VKS 81601D003X	non smontabile
VKS	da 1500	PE	20		non smontabile
VKR	da 100 a 1000	PU-R	30	VKR 81601D004X	non smontabile
VKR	da 1500	PE	20		non smontabile
VKD	da 100 a 1000	PU-R	30	VKD 81601D005X	non smontabile
VKD	da 1500	PE	20		non smontabile
FLEXY	200, 300	PU-R	80	FLEXY 81700D003X	non smontabile
FLEXY	500, 750, 1000	PU-R	80		non smontabile
FLEXY	1500, 2000	PS	125		smontabile
FLEXY	da 2500	PS	100		smontabile
FLEXY 1 FLANGIA	200, 300	PU-R	80	FLEXY (F) 81700D004X	non smontabile
FLEXY 1 FLANGIA	500, 750, 1000	PU-R	80		non smontabile
FLEXY 1 FLANGIA	1500, 2000	PS	125		smontabile
FLEXY 1 FLANGIA	da 2500 a 5000	PS	100		smontabile
FLEXY 1 FLANGIA	da 6000 a 10000	PU-F	100		smontabile
FLEXY INOX W	da 200 a 1000	PS	100	FLEXY INOXW 81704D021X	smontabile
FLEXY INOX W	1500, 2000	PS	125		smontabile
FLEXY INOX W	da 2500	PS	100		smontabile
FLEXY INOX W 1 FLANGIA	da 200 a 1000	PS	100	FLEXY INOX W (F) 2022 81704D021X	smontabile
FLEXY INOX W 1 FLANGIA	1500, 2000	PS	125		smontabile
FLEXY INOX W 1 FLANGIA	da 2500	PS	100		smontabile
FLEXY INOX (2F)	200, 300	PS	100	FLEXY INOX (2F): 81704D023X	smontabile
FLEXY INOX (2F)	500, 750, 1000	PS	100		smontabile
FLEXY INOX (2F)	1500, 2000	PS	125		smontabile
FLEXY INOX (2F)	da 2500 a 5000	PS	100		smontabile
FLEXY CONTAINER PN6	1500	PS	125	FLEXY CONTAINER PN6 81708D017X	smontabile
FLEXY CONTAINER PN6	da 2050	PS	100		smontabile
FLEXY CONTAINER PN8	1500	PS	125	FLEXY CONTAINER PN8 81708D018X	smontabile
FLEXY CONTAINER PN8	da 2050	PS	100		smontabile
FLEXY CONTAINER PN6 HIGH CUBE	1500	PS	125	FLEXY C. PN6 H-CUBE 81708D019X	smontabile
FLEXY CONTAINER PN6 HIGH CUBE	da 2050	PS	100		smontabile
SMART 1	200, 300, 500	PU-R	55	SMART 1 81900D006X	non smontabile
SMART 1	750	PU-R	60		non smontabile
SMART 1	1000	PU-R	80		non smontabile
SMART 1	1500, 2000	PS	125		smontabile
SMART 1	3000	PS	100		smontabile

PU-R Poliuretano espanso rigido alta densità
PE+PS Polietilene espanso a cellule chiuse + Fibra di Poliestere
PE Polietilene espanso a cellule chiuse
PS Fibra di Poliestere
EPS+PS Polistirene Grafitico + Fibra di Poliestere
PU-F Poliuretano espanso flessibile

Nella tabella trovate tutte le diverse tipologie di coibentazione utilizzate da Fiorini. L'ordine della tabella rispecchia l'ordine dei prodotti a catalogo.

Riepilogo Coibentazioni

Prodotto	Cap.(l)	Sigla coib.	Spessore (mm)	Codice disegno tecnico (link cliccabile)	Smontabile o non smontabile
SMART 2	200, 300, 500	PU-R	55		non smontabile
SMART 2	750	PU-R	60		non smontabile
SMART 2	1000	PU-R	80	SMART 2 81900D007X	non smontabile
SMART 2	1500, 2000	PS	125		smontabile
SMART 2	3000	PS	100		smontabile
SMART HP 1	300, 500	PU-R	55		non smontabile
SMART HP 1	750	PU-R	60	SMART HP 81906D027X	non smontabile
SMART HP 1	1000	PU-R	80		non smontabile
SMART HP2	300, 500	PU-R	55		non smontabile
SMART HP2	750	PU-R	60	SMART HP2 81906D028X	non smontabile
SMART HP2	1000	PU-R	80		non smontabile
SMART 1 INOX	da 200 a 1000	PS	100		smontabile
SMART 1 INOX	1500, 2000	PS	125	SMART 1 INOX 81904D021X	smontabile
SMART 1 INOX	da 2500	PS	100		smontabile
SMART 2 INOX	da 200 a 1000	PS	100		smontabile
SMART 2 INOX	1500, 2000	PS	125	SMART 2 INOX 81904D022X	smontabile
SMART 2 INOX	da 2500	PS	100		smontabile
BOIL	da 200 a 1000	PU-R	80		non smontabile
BOIL	1500, 2000	PS	125	BOIL 81800D004X	smontabile
BOIL	da 2500	PS	100		smontabile
BOIL INOX	da 200 a 1000	PS	100		smontabile
BOIL INOX	1500, 2000	PS	125	BOIL INOX 81804D011X	smontabile
BOIL INOX	da 2500	PS	100		smontabile
FLEXY BLUE (2F)	da 200 a 1000	PS	100		smontabile
FLEXY BLUE (2F)	1500, 2000	PS	125	FLEXY BLUE (2F) 81808D005X	smontabile
FLEXY BLUE (2F)	da 2500	PS	100		smontabile
AQUAMATIC	da 200 a 500	PU-R	80	AQUAMATIC 84203D005X	non smontabile
AQUAMATIC PLUS	300, 500	PU-R	80	AQUAMATIC PLUS 84203D006X	non smontabile
AQUAMATIC SOLAR	300, 500	PU-R	80	AQUAMATIC SOLAR 84203D007X	non smontabile
PFA	300, 500	PU-R	55		non smontabile
PFA	750	PU-R	60		non smontabile
PFA	1000	PU-R	80	PFA 81701D021X	non smontabile
PFA	1500, 2000	PS	125		smontabile
PFA	da 2500 a 5000	PS	100		smontabile
PFA	da 6000 a 10000	PU-F	100		smontabile
PFB	300, 500	PU-R	55		non smontabile
PFB	750	PU-R	60		non smontabile
PFB	1000	PU-R	80	PFB 81901D007X	non smontabile
PFB	1500, 2000	PS	125		smontabile
PFB	da 2500 a 5000	PS	100		smontabile
PFC	300, 500	PU-R	55		non smontabile
PFC	750	PU-R	60		non smontabile
PFC	1000	PU-R	80	PFC 81901D008X	non smontabile
PFC	1500, 2000	PS	125		smontabile
PFC	da 2500 a 5000	PS	100		smontabile
COMBI PLUS A (VS 2020)	500	PU-R	50		non smontabile
COMBI PLUS A (VS 2020)	da 600 a 1500	PS	100	COMBI PLUS A 84202D019X	smontabile
COMBI PLUS A (VS 2020)	2000	PS	125		smontabile
COMBI PLUS B (VS 2020)	500	PU-R	50		non smontabile
COMBI PLUS B (VS 2020)	da 600 a 1500	PS	100	COMBI PLUS B 84202D020X	smontabile
COMBI PLUS B (VS 2020)	2000	PS	125		smontabile
COMBI PLUS C (VS 2020)	500	PU-R	50		non smontabile
COMBI PLUS C (VS 2020)	da 600 a 1500	PS	100	COMBI PLUS B 84202D021X	smontabile
COMBI PLUS C (VS 2020)	2000	PS	125		smontabile

PU-R Poliuretano espanso rigido alta densità
PE+PS Polietilene espanso a cellule chiuse + Fibra di Poliestere
PE Polietilene espanso a cellule chiuse
PS Fibra di Poliestere
EPS+PS Polistirene Grafitico + Fibra di Poliestere
PU-F Poliuretano espanso flessibile

Nella tabella trovate tutte le diverse tipologie di coibentazione utilizzate da Fiorini. L'ordine della tabella rispecchia l'ordine dei prodotti a catalogo.

Riepilogo Dispersioni e Classi Energetiche

Nella tabella di seguito trovate tutti i prodotti destinati al riscaldamento o alla produzione di ACS con la relativa dispersione e classe energetica in conformità con la direttiva Ecodesign 2009/125/CE.
I prodotti sono riportati in ordine alfabetico (capacità non ordinate).

Prodotto	Codice	Dispersione Watt	Kboll W/K	Classe energetica.
AQUAMATIC 200	842030104X	59,00	1,31	B
AQUAMATIC 300	842030105X	68,00	1,51	B
AQUAMATIC 500	842030106X	80,00	1,78	B
AQUAMATIC "Plus" 300	842030107X	68,00	1,51	B
AQUAMATIC "Plus" 500	842030108X	80,00	1,78	B
AQUAMATIC "Solar" 300	842030109X	68,00	1,51	B
AQUAMATIC "Solar" 500	842030110X	80,00	1,78	B
AQUAMATIC • accumulo accessorio 66 L	817010158X	45,70	1,02	C
AQUAMATIC • accumulo accessorio 93 L	817010159X	62,90	1,40	C
BOIL 200L VERT	818060081X	36,60	0,81	A
BOIL 300L VERT	818060082X	44,50	0,99	A
BOIL 500L VERT	818060083X	78,90	1,75	B
BOIL 750L VERT	818060084X	100,10	2,22	C
BOIL 1000L VERT	818060085X	126,00	2,80	C
BOIL 1500L VERT	818080375X	147,10	3,27	C
BOIL 2000L VERT	818080361X	190,20	4,23	C
BOIL INOX W 200L VERT	818040113X	49,00	1,09	B
BOIL INOX W 300L VERT	818040114X	64,70	1,44	B
BOIL INOX W 500L VERT	818040115X	93,10	2,07	C
BOIL INOX W 800L VERT	818040116X	118,10	2,62	C
BOIL INOX W 1000L VERT	818040117X	148,60	3,30	C
BOIL INOX W 1500L VERT	818040118X	148,50	3,30	C
BOIL INOX W 2000L VERT	818040119X	189,30	4,21	C
COMBI PLUS A 500L VERT	842020184X	92,00	2,04	C
COMBI PLUS A 600L VERT	842020185X	113,00	2,51	C
COMBI PLUS A 750L VERT	842020186X	117,00	2,60	C
COMBI PLUS A 1000L VERT	842020187X	144,00	3,20	C
COMBI PLUS A 1250L VERT	842020188X	157,00	3,49	C
COMBI PLUS A 1500L VERT	842020189X	170,00	3,78	C
COMBI PLUS A 2000L VERT	842020190X	190,00	4,22	C
COMBI PLUS B 500L VERT	842020191X	92,00	2,04	C
COMBI PLUS B 600L VERT	842020192X	113,00	2,51	C
COMBI PLUS B 750L VERT	842020193X	117,00	2,60	C
COMBI PLUS B 1000L VERT	842020194X	144,00	3,20	C
COMBI PLUS B 1250L VERT	842020195X	157,00	3,49	C
COMBI PLUS B 1500L VERT	842020196X	170,00	3,78	C
COMBI PLUS B 2000L VERT	842020197X	190,00	4,22	C
COMBI PLUS C 500L VERT	842020198X	92,00	2,04	C
COMBI PLUS C 600L VERT	842020199X	113,00	2,51	C
COMBI PLUS C 750L VERT	842020200X	117,00	2,60	C
COMBI PLUS C 1000L VERT	842020201X	144,00	3,20	C
COMBI PLUS C 1250L VERT	842020202X	157,00	3,49	C
COMBI PLUS C 1500L VERT	842020203X	170,00	3,78	C
COMBI PLUS C 2000L VERT	842020204X	190,00	4,22	C
FLEXY 200L VERT	817060027X	36,60	0,81	A
FLEXY 300L VERT	817060028X	44,50	0,99	A
FLEXY 500L VERT	817060029X	78,90	1,75	B
FLEXY 750L VERT	817060030X	100,10	2,22	C
FLEXY 1000L VERT	817060031X	126,00	2,80	C
FLEXY 1500L VERT	817080098X	149,20	3,32	C
FLEXY 2000L VERT	817080115X	190,20	4,23	C
FLEXY (F) 200L VERT	817060032X	36,60	0,81	A
FLEXY (F) 300L VERT	817060033X	44,50	0,99	A
FLEXY (F) 500L VERT	817060034X	78,90	1,75	B
FLEXY (F) 750L VERT	817060035X	100,10	2,22	C
FLEXY (F) 1000L VERT	817060036X	126,00	2,80	C
FLEXY BLUE (F) 1500L VERT	817080112X	147,10	3,27	C
FLEXY BLUE(F) 2000L VERT	817080099X	190,20	4,23	C
FLEXY BLUE (2F) 200L	817080134X	60,00	1,33	B
FLEXY BLUE (2F) 300L	817080135X	67,10	1,49	B
FLEXY BLUE (2F) 500L	817080136X	92,00	2,04	C
FLEXY BLUE (2F) 750L	817080191X	119,40	2,65	C
FLEXY BLUE (2F) 1000L	817080138X	148,00	3,29	C
FLEXY BLUE (2F) 1500L	817080139X	148,80	3,31	C
FLEXY BLUE (2F) 2000L	817080140X	192,20	4,27	C
FLEXY INOX W 200	817040177X	49,00	1,09	B
FLEXY INOX W 300	817040178X	64,70	1,44	B
FLEXY INOX W 500	817040179X	93,10	2,07	C
FLEXY INOX W 750	817040180X	118,10	2,62	C
FLEXY INOX W 1000	817040181X	148,60	3,30	C
FLEXY INOX W 1500	817040182X	148,50	3,30	C
FLEXY INOX W 2000	817040183X	189,30	4,21	C
FLEXY INOX W (F) 200	817040188X	49,00	1,09	B
FLEXY INOX W (F) 300	817040189X	64,70	1,44	B
FLEXY INOX W (F) 500	817040190X	93,10	2,07	C
FLEXY INOX W (F) 750	817040191X	118,10	2,62	C

Prodotto	Codice	Dispersione Watt	Kboll W/K	Classe energetica.
FLEXY INOX W (F) 1000	817040192X	148,60	3,30	C
FLEXY INOX W (F) 1500	817040193X	148,50	3,30	C
FLEXY INOX W (F) 2000	817040194X	189,30	4,21	C
FLEXY INOX (2F) 200	817040199X	49,00	1,09	B
FLEXY INOX (2F) 300	817040200X	64,70	1,44	B
FLEXY INOX (2F) 500	817040201X	93,10	2,07	C
FLEXY INOX (2F) 750	817040202X	118,10	2,62	C
FLEXY INOX (2F) 1000	817040203X	148,60	3,30	C
FLEXY INOX (2F) 1500	817040204X	148,50	3,30	C
FLEXY INOX (2F) 2000	817040205X	189,30	4,21	C
FLEXY CONTAINER PN6 1500L	817080196X	150,40	3,34	C
FLEXY CONTAINER PN8 1500L	817080202X	150,40	3,34	C
FLEXY CONTAINER PN6 HIGH CUBE 1500L	817080196X	150,40	3,34	C
PFA 300L VERT	817010119X	67,50	1,5	B
PFA 500L VERT	817010120X	114,10	2,54	C
PFA 750L VERT	817010216X	132,70	2,95	C
PFA 1000L VERT	817010002	125,40	2,79	C
PFA 1500L VERT	817010003	148,50	3,30	C
PFA 2000L VERT	817010004	189,50	4,21	C
PFB 300L VERT	819010129X	67,50	1,5	B
PFB 500L VERT	819010130X	114,10	2,54	C
PFB 750L VERT	819010202X	132,70	2,95	C
PFB 1000L VERT	819010003	125,40	2,79	C
PFB 1500L VERT	819010004	148,50	3,30	C
PFB 2000L VERT	819010005	189,50	4,21	C
PFC 300L VERT	819010149X	67,50	1,5	B
PFC 500L VERT	819010150X	114,10	2,54	C
PFC 750L VERT	819010203X	132,70	2,95	C
PFC 1000L VERT	819010006	125,40	2,79	C
PFC 1500L VERT	819010007	148,50	3,30	C
PFC 2000L VERT	819010008	189,50	4,21	C
SMART 1 200L VERT	819060318X	50,00	1,11	B
SMART 1 300L VERT	819060319X	64,70	1,44	B
SMART 1 500L VERT	819060320X	114,80	2,55	C
SMART 1 750L VERT	819060321X	133,10	2,96	C
SMART 1 1000L VERT	819060322X	126,00	2,80	C
SMART 1 1500L VERT	819080001X	149,20	3,32	C
SMART 1 2000L VERT	819080002X	190,20	4,23	C
SMART 1 INOX 200L VERT	819040114X	49,00	1,09	B
SMART 1 INOX 300L VERT	819040115X	64,70	1,44	B
SMART 1 INOX 500L VERT	819040116X	93,10	2,07	C
SMART 1 INOX 750L VERT	819040117X	119,40	2,65	C
SMART 1 INOX 1000L VERT	819040118X	148,60	3,30	C
SMART 1 INOX 1500L VERT	819040119X	148,60	3,30	C
SMART 1 INOX 2000L VERT	819040120X	148,60	3,30	C
SMART 2 200L VERT	819060323X	50,00	1,11	B
SMART 2 300L VERT	819060324X	64,70	1,44	B
SMART 2 500L VERT	819060325X	114,80	2,55	C
SMART 2 750L VERT	819060326X	133,10	2,96	C
SMART 2 1000L VERT	819060327X	125,40	2,79	C
SMART 2 1500L VERT	819080003X	148,50	3,30	C
SMART 2 2000L VERT	819080004X	190,20	4,23	C
SMART 2 INOX 200L VERT	819040123X	49,00	1,09	B
SMART 2 INOX 300L VERT	819040124X	64,70	1,44	B
SMART 2 INOX 500L VERT	819040125X	93,10	2,07	C
SMART 2 INOX 750L VERT	819040126X	118,10	2,62	C
SMART 2 INOX 1000L VERT	819040127X	148,60	3,30	C
SMART 2 INOX 1500L VERT	819040128X	148,50	3,30	C
SMART 2 INOX 2000L VERT	819040129X	189,30	4,21	C
SMART HP1 300L VERT	819060303X	62,50	1,39	B
SMART HP1 500L VERT	819060304X	114,80	2,55	C
SMART HP1 750L VERT	819060305X	133,10	2,96	C
SMART HP1 1000L VERT	819060306X	126,00	2,80	C
SMART HP2 300L VERT	819060307X	65,20	1,45	B
SMART HP2 500L VERT	819060308X	114,80	2,55	C
SMART HP2 750L VERT	819060309X	133,10	2,96	C
SMART HP2 1000L VERT	819060310X	126,00	2,80	C
VKGE-HC 100L VERT	817010293H8X	48,00	1,07	B
VKGE-HC 200L VERT	817010294H8X	82,70	1,84	C
VKGE-HC 300L VERT	817010295H8X	67,50	1,50	B
VKGE-HC 500L VERT	817010296H8X	114,10	2,54	C
VKGE-HC 750L VERT	817010297H8X	76,40	1,70	B
VKGE-HC 1000L VERT	817010298H8X	125,40	2,79	C
VKG-HC 100L VERT	817010285X	48,00	1,07	B
VKG-HC 200L VERT	817010286X	82,70	1,84	C
VKG-HC 300L VERT	817010287X	67,50	1,50	B
VKG-HC 500L VERT	817010288X	114,10	2,54	C
VKG-HC 750L VERT	817010289X	132,70	2,95	C
VKG-HC 1000L VERT	817010290X	125,40	2,79	C
VKG-HC 1500L VERT	817010291X	149,50	3,32	C
VKG-HC 2000L VERT	817010292X	190,70	4,24	C
VKG-HC MINI 18L	817010283X	38,30	0,85	C
VKG-HC MINI 45L	817010323X	45,00	1,00	C
VKG-HC MINI 85L	817010324X	50,00	1,11	C